

BA RROS

C E R Á M I C O S

Barros
Crafted Ceramics
Terre Cuite
Tonerde-Keramik
Fanghi Ceramici
Cotos Cerâmicos
ПЛИТКА КОТТО

CUERO





30x60 cm.
11.8x23.6 inches.

Mojácar
G.134


Mojácar Antideslizante
G.134



30x30 cm.
11.8x11.8 inches.

Mojácar
G.297


Mojácar Antideslizante
G.297



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.

Mosaico Mojácar
G.75

Mosaico Mojácar Antideslizante
G.75



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.


Mosaico Nijar
G.61

Mosaico Nijar Antideslizante
G.61



Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Alb / ISO 13006 - A



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.

Huella Mojácar Antideslizante
G.83

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 36
+ 0.42

MOJÁCAR	CAJA / BOX						PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,8
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
 Huella	G.83	31x60 cm	12.2x23.6 inches	2	-	1,2	10,80	28	-	33,6	302,40
 Peldaño / Step Tread	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	G.78	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
 Gradone	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	G.91	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-



collection
VIEW




Mójacar Cuero · 30x60 cm

ALTEA BARRO



CALPE CEMENTO



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



30x60 cm.
11.8x23.6 inches.

Altea Barro
Calpe Cemento
G.134



Altea Barro Antideslizante
Calpe Cemento Antideslizante
G.134




30x30 cm.
11.8x11.8 inches.

Altea Barro
Calpe Cemento
G.297



Altea Barro Antideslizante
Calpe Cemento Antideslizante
G.297




(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.

Mosaico Altea Barro
Mosaico Calpe Cemento
G.75



Mosaico Altea Barro Antideslizante
Mosaico Calpe Cemento Antideslizante
G.75



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.

Mosaico Denia Barro
Mosaico Denia Cemento
G.61




Mosaico Denia Barro Antideslizante
Mosaico Denia Cemento Antideslizante
G.61



Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Alb / ISO 13006 - A



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.



Huella Altea Barro Antideslizante
Huella Calpe Cemento Antideslizante
G.83

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



ALTEA	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,80
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm	3,7x11,8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
 Huella	G.83	31x60 cm	12,2x23,6 inches	2	-	1,2	10,80	28	-	33,6	302,40
 Peldaño / Step Tread	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	G.78	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
 Gradone	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	G.91	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-





Calpe Cemento Antideslizante - 30x60 cm. / Huella Calpe Cemento Antideslizante - 31x60 cm



STRAVAGANZA

8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches




Nerja ABIC Barro
G.267



(1) Manilva ABIC Barro
G.169



Fuengirola ABIC Cemento
G.267



(1) Casares ABIC Cemento
G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

NERJA	CAJA / BOX							PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28


ARENA



BEIGE




NATURAL





80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Laverton-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Laverton-R
G.158



30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Colerne
G.132
 Colerne Antideslizante
G.132



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Laverton-R
G.161



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Bampton
G.296



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Octógono Colton
G.155



4x4cm.
1.6x1.6 inches
Taco Lydd
G.911

14x28 cm.
5.5x11 inches
Dunster
G.210
Pasta Roja - Blb

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

OCTÓGONO **HEXÁGONO** **LISTÓN** **LAVERTON** **LAVERTON-R** **DCOF** **+ 0.42** **DIN 51130** **R 9**

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-	-	-	-
	8	20x20 cm Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	15,90	64	74,88	-	1017,60
	10	10x59,3 cm Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,60
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
		G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864
G.916		9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
G.915		9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
G.54		9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	15,90	-	-	-	-
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-

NIEVE



GRIS




GRAFITO



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Laverton-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Laverton-R
G.158



30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Colerne
G.132
 Colerne Antideslizante
G.132



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Laverton-R
G.161



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Bampton
G.296



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Octógono Colton
G.155



4x4cm.
1.6x1.6 inches
Taco Lydd
G.911

14x28 cm.
5.5x11 inches
Dunster
G.210
Pasta Roja - Blb

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

OCTÓGONO **HEXÁGONO** **LISTÓN** **LAVERTON** **LAVERTON-R** **DCOF** **+ 0.42** **DIN 51130** **R 9**

LAVERTON		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET				
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-	-	-	-
	8	20x20 cm Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	15,90	64	74,88	-	1017,60
	10	10x59,3 cm Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,60
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864
G.916		9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
G.915		9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
G.54		9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
 Peldaño / Step Tread	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	15,90	-	-	-	-
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
 Gradone	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-



Octógono Turgis Multicolor - 20x20 cm. / Taco Lydd Grafito - 4x4 cm.



20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Octógono Colton Arena
G.155



Octógono Colton Beige
G.155



Octógono Colton Natural
G.155



(1) Octógono Turgis Multicolor
G.156

Taco
Lydd Arena
4x4 cm.
G.911

Taco
Lydd Beige
4x4 cm.
G.911


Taco
Lydd Natural
4x4 cm.
G.911




Octógono Colton Nieve
G.155



Octógono Colton Gris
G.155



Octógono Colton Grafito
G.155



(1) Octógono Turgis Sombra
G.156

Taco
Lydd Nieve
4x4 cm.
G.911

Taco
Lydd Gris
4x4 cm.
G.911

Taco
Lydd Grafito
4x4 cm.
G.911

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8	4x4cm Taco	100	0,20	-	3,90	-	-	-	-	
	8	20x20 cm Octógono	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40	




23.3x26,8 cm. 9.1x10.5 inches 



Hexágono Bampton Arena
G.296



Hexágono Bampton Beige
G.296



Hexágono Bampton Natural
G.296




(1) Hexágono Benenden Multicolor
G.296



Hexágono Bampton Nieve
G.296



Hexágono Bampton Gris
G.296





Hexágono Bampton Grafito
G.296



(1) Hexágono Benenden Sombra
G.296



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LAVERTON		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	.	10,50	104	53,56	.	1052,48






14x28 cm. 5.5x11 inches




Dunster Arena
G.210




Dunster Beige
G.210



Dunster Natural
G.210




(1) Bibury Multicolor
G.136




Dunster Nieve
G.210



Dunster Gris
G.210



Dunster Grafito
G.210



(1) Bibury Sombra
G.136

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480


30x30 cm. 11.8x11.8 inches



Colerne Arena G.132 *Antideslizante G.132*



Colerne Beige G.132 *Antideslizante G.132*




Colerne Natural G.132 *Antideslizante G.132*




(1) Kemble Multicolor G.298 *Antideslizante G.298*


LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	16,90	64	74,88	-	1081,60	
		6.32 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	9,4x30 cm	3,7x11,8 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864	1770,24
		6.56 Peldaño / Step Tread	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	16,90	-	-	-	
		6.80 Gradone	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	




Colerne Nieve G.132 *Antideslizante G.132*



Colerne Gris G.132 *Antideslizante G.132*



Colerne Grafito G.132 *Antideslizante G.132*



(1) Kemble Sombra G.298

Antideslizante G.298



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36





Listón Laverton-R Arena / Listón Laverton-R Beige - 10x59,3 cm.